SERIE VX

- Vulkollan® wielen, serie **VX**, dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Vulkollanlaag geoptimaliseerd voor lage rolweerstand
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	85	35	11	45	49	350	**6001150**
125	40	15	109	35	11	45	49	450	**6002150**
150	50	20	132	52	15	60	71	675	**6003200**
150	60	25	128	62	17	60	82	775	**6003251**
160	80	30	140	62	16	90	82	1150	**6004300**
200	50	25	178	52	15	60	71	875	**6005250**
200	60	25	175	62	17	60	82	1050	**6005251**
200	80	30	175	62	16	90	82	1400	**6005301**
250	50	25	224	52	15	60	110	1100	**6006250**
250	60	25	224	62	17	60	82	1300	**6006251**
250	80	30	220	72	19	90	96	1700	**6006301**
300	50	30	270	62	16	60	82	1300	**6007300**
300	60	30	272	72	19	60	96	1550	**6007301**
300	80	40	266	80	18	90	105	2000	**6007401**
300	100	40	260	80	18	120	160	2450	**6007402**
350	100	50	306	110	27	120	145	2800	**6008500**
400	80	40	360	80	18	90	105	2600	**6009400**
400	100	50	352	110	27	120	145	3200	**6009501**
400	120	50	344	110	27	120	160	3700	**6009502**
400	150	50	336	110	27	150	160	4500	**6009503**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

SERIE VX, MVX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 197

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB** voorzien van vulkollan® wiel **VX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Vorken zijn GLANSVERZINKT

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	**2220115**
125	40	15	160	105x85	80x60	9	45	52	FV	250	**2220215**
125	40	15	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	450	**2220315**
150	50	20	210	135x105	105x75	11	45	64	FV	675	**2220420**
200	50	20	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	**2220525**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	134	110x85	80x60	9	52	250	**1220115**
125	40	15	160	110x85	80x60	9	52	250	**1220215**
125	40	15	178	135x110	105x75	11	64	450	**1220315**
150	50	20	210	135x110	105x75	11	64	675	**1220420**
200	50	20	252	135x110	105x75	11	64	700	**1220525**

D&M ZWAARLAST

SERIE VX, SVX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	51	FV	250	**2120115**
125	40	15	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	**2120215**
150	50	20	188	150x150	125x125	11	45	70	FV	650	**2120320**
160	80	25	210	150x150	125x125	11	45	100	-	800	**2120430**
200	50	25	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	775	**2120525**
200	60	25	270	180x180	145x145	13	65	88	-	1050	**2120526**
200	80	25	270	180x180	145x145	13	65	100	-	1400	**2120530**
250	60	25	321	180x180	145x145	13	75	88	-	1300	**2120626**
300	80	40	386	180x180	145x145	17	75	100	-	2000	**2120740**
350	100	50	440	180x180	145x145	17	75	130	-	2500	**2120850**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	128	110x110	90x90	9	51	250	**1120115**
125	40	15	157	130x130	105x105	11	56	400	**1120215**
150	50	20	188	150x150	125x125	11	70	650	**1120320**
160	80	25	210	150x150	125x125	11	100	800	**1120430**
200	50	25	241	150x150	125x125	11	64	775	**1120525**
200	60	25	270	180x180	145x145	13	88	1050	**1120526**
200	80	25	270	180x180	145x145	13	100	1400	**1120530**
250	60	25	321	180x180	145x145	13	88	1300	**1120626**
300	80	40	386	180x180	145x145	17	100	2000	**1120740**
350	100	50	440	180x180	145x145	17	130	2500	**1120850**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 198-199. VOOR REM FV AAN HET ARTIKELNUMMER TOEVOEGEN.

SERIE VX, SG VX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van vulkollan® wiel **VX**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

150	60	25	210	135x110	105x75	11	55	70	775	**2320326**
200	60	25	225	135x110	105x75	11	65	70	1000	**2320526**
200	80	25	260	175x140	140x105	14	65	100	1400	**2320531**
250	60	25	310	175x140	140x105	14	65	78	1300	**2320626**
300	60	30	365	175x140	140x105	14	75	78	1550	**2320731**
300	80	40	390	200x160	160x120	17	75	100	2000	**2320741**
300	100	40	390	250x200	210x160	17	75	130	2450	**2320742**
350	100	50	440	250x200	210x160	17	75	130	2800	**2320850**
400	100	50	520	250x200	210x160	17	75	140	3200	**2320941**
400	120	50	520	250x200	210x160	17	75	140	3700	**2320951**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

150	60	25	210	135x110	105x75	11	70	775	**1320326**
200	60	25	255	135x110	105x75	11	70	1000	**1320526**
200	80	25	260	175x140	140x105	14	100	1400	**1320531**
250	60	25	310	175x140	140x105	14	78	1300	**1320626**
300	60	30	365	175x140	140x105	14	78	1550	**1320731**
300	80	40	390	200x160	160x120	17	100	2000	**1320741**
300	100	40	390	250x200	210x160	17	130	2450	**1320742**
350	100	50	440	250x200	210x160	17	130	2800	**1320850**
400	100	50	520	250x200	210x160	17	140	3200	**1320941**
400	120	50	520	250x200	210x160	17	140	3700	**1320951**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 200-201.

SERIE VX, SGD VX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en bokvorken, serie **SGBD** voorzien van vulkollan® wielen **VX**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	165	135x110	105x75	11	35	51+51	700	**2420115**
125	40	15	185	135x110	105x75	11	45	51+51	900	**2420215**
150	50	20	215	175x140	140x105	14	55	64+64	1350	**2420320**
200	50	20	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1750	**2420525**
200	60	25	290	200x160	160x120	17	65	70+70	2100	**2420526**
200	80	25	290	270x250	230x210	17	65	100+100	2800	**2420530**
250	50	25	340	200x160	160x120	17	75	64+64	2200	**2420625**
250	60	25	340	200x160	160x120	17	75	70+70	2600	**2420626**
250	80	30	340	270x250	230x210	17	75	100+100	3400	**2420630**
300	50	30	390	200x160	160x120	17	75	64+64	2600	**2420730**
300	60	30	390	200x160	160x120	17	75	70+70	3100	**2420731**
300	80	40	425	270x250	230x210	17	75	100+100	4000	**2420740**
300	100	40	425	270x250	230x210	17	75	130+130	4900	**2420741**
350	100	50	485	270x250	230x210	21	75	130+130	5600	**2420850**
400	100	50	535	270x250	230x210	21	75	130+130	6400	**2420940**
400	120	50	535	270x250	230x210	21	75	140+140	6000	**2420950**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	165	150x110	105x75	11	51+51	700	**1420115**
125	40	15	185	150x110	105x75	11	51+51	900	**1420215**
150	50	20	215	175x140	140x105	14	64+64	1350	**1420320**
200	50	20	260	175x140	140x105	14	64+64	1750	**1420525**
200	60	25	290	200x160	160x120	17	70+70	2100	**1420526**
200	80	25	290	270x250	230x210	17	100+100	2800	**1420530**
250	50	25	340	200x160	160x120	17	64+64	2200	**1420625**
250	60	25	340	270x160	230x210	17	70+70	2600	**1420626**
250	80	30	340	270x250	230x210	17	100+100	3400	**1420630**
300	50	30	390	200x160	160x120	17	64+64	2600	**1420730**
300	60	30	390	200x160	160x120	17	70+70	3100	**1420731**
300	80	40	425	270x250	230x210	17	100+100	4000	**1420740**
300	100	40	425	360x250	230x210	17	130+130	4900	**1420741**
350	100	50	485	380x250	230x210	21	130+130	5600	**1420850**
400	100	50	535	380x250	230x210	21	130+130	6400	**1420940**
400	120	50	535	400x250	230x210	21	140+140	6000	**1420950**



VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 204-205.

SERIE VR

- Vulkollan® wielen, serie **VR**, dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Vulkollanlaag geoptimaliseerd voor lage rolweerstand
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

100	50	20	76	47	14	48	50	75	400	**6601200**
125	50	20	100	47	14	48	50	60	500	**6602200**
150	50	20	127	47	14	48	50	67	550	**6603200**
200	50	25	175	47	12	58	60	82	950	**6604250**
200	80	25	170	52	15	78	80	82	1000	**6604251**
250	50	25	221	52	15	58	60	82	900	**6605250**
250	80	30	220	62	16	78	80	92	1850	**6605301**
280	50	30	250	62	16	58	60	82	1000	**6606300**

SERIE VF

- Vulkollan® wielen, serie **VF**, gietijzeren spakenkern, grijs hamerslag gespoten.
- Glijlagerboring, rollageruitvoering en andere kogellagerafmetingen mogelijk.

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

100	40	15	83	42	12	45	45	54	325	**6701150**
125	40	20	105	42	12	58	60	56	400	**6702200**
150	40	20	120	47	15	58	60	63	450	**6703200**
200	50	25	160	47	12	58	60	69	800	**6704250**

SERIE VL/VM

- Vulkollan® wielen, serie **VL** en **VM**, gietijzeren spakenkern, grijs hamerslag gespoten
- Dikkere vulkollanlaag t.o.v. serie **VX**
- Uiterst geschikt voor intensief gebruik
- Glijlagerboring, rollageruitvoering en andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

80	30	12	64	32	10	39	41	42	150	**6101120**
100	35	15	82	32	10	40	44	46	250	**6102150**
125	35	15	102	32	10	40	44	43	325	**6103150**
140	50	25	110	47	12	48	50	63	430	**6104250**
150	35	15	122	32	10	40	44	43	350	**6105150**
160	50	20	130	47	14	48	50	63	550	**6106200**
180	50	20	145	47	14	48	50	63	750	**6107200**
200	50	25	159	47	12	48	50	69	800	**6108250**
230	50	25	195	47	12	48	50	71	850	**6109250**
250	50	25	224	47	12	48	50	71	900	**6110250**
280	50	30	240	55	13	48	50	71	950	**6111300**
300	50	30	250	62	16	48	50	90	1000	**6112300**

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

100	65	25	65	47	12	63	65	66	500	**6201250**
125	65	25	85	47	12	63	65	85	600	**6202250**
150	65	25	110	47	12	63	65	66	700	**6203250**
180	65	25	123	52	15	63	65	72	900	**6204250**
200	65	25	160	52	15	63	65	80	1050	**6205250**
250	65	25	208	52	15	63	65	80	1100	**6206250**
300	65	30	250	62	16	63	65	90	1250	**6207300**
360	65	30	320	62	16	63	65	90	1500	**6208300**
400	65	30	325	62	16	63	65	90	1700	**6209300**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

SERIE VL, MVL

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 197

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken serie **MB** voorzien van Vulkollan® wiel **VL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Vorken zijn GLANSVERZINKT

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

80	30	15	114	105x85	80x60	9	35	52	FV	150	**2210112**
100	35	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	**2210215**
125	35	15	160	105x85	80x60	9	45	52	FV	250	**2210315**
125	35	15	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	325	**2210415**
160	50	20	215	135x105	105x75	11	45	64	FV	550	**2210620**
180	50	20	225	135x105	105x75	11	45	64	FV	700	**2210720**
200	50	20	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	**2210825**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

80	30	15	114	110x85	80x60	9	52	150	**1210112**
100	35	15	134	110x85	80x60	9	52	250	**1210215**
125	35	15	160	110x85	80x60	9	52	250	**1210315**
125	35	15	178	135x110	105x75	11	64	325	**1210415**
160	50	20	215	135x110	105x75	11	64	550	**1210620**
180	50	20	225	135x110	105x75	11	64	700	**1210720**
200	50	20	252	135x110	105x75	11	64	700	**1210825**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 197. **VOOR REM FV AAN HET ARTIKELNUMMER TOEVOEGEN.**

SERIE VL, SVL

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	**2110112**
100	35	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	**2110215**
125	35	15	153	110x110	90x90	9	45	56	FV	250	**2110315**
140	50	20	176	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	**2110425**
150	35	15	181	130x130	105x105	11	45	56	FV	350	**2110515**
160	50	20	204	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	**2110620**
180	50	20	231	150x150	125x125	11	65	64	FV	750	**2110720**
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	800	**2110825**
230	50	20	282	150x150	125x125	11	50	64	FV	600	**2110925**
250	50	20	292	150x150	125x125	11	50	64	FV	600	**2111025**
280	50	25	356	180x180	145x145	13	75	78	-	950	**2111130**
300	50	25	366	180x180	145x145	13	75	78	-	1000	**2111230**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150	**1110112**
100	35	15	128	110x110	90x90	9	46	250	**1110215**
125	35	15	153	110x110	90x90	9	56	250	**1110315**
140	50	20	176	130x130	105x105	11	56	400	**1110425**
150	35	15	181	130x130	105x105	11	56	350	**1110515**
160	50	20	204	130x130	105x105	11	56	400	**1110620**
180	50	20	231	150x150	125x125	11	64	750	**1110720**
200	50	20	241	150x150	125x125	11	64	800	**1110825**
230	50	20	282	150x150	125x125	11	64	600	**1110925**
250	50	20	292	150x150	125x125	11	64	600	**1111025**
280	50	25	356	180x180	145x145	13	78	950	**1111130**
300	50	25	366	180x180	145x145	13	78	1000	**1111230**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 198-199. VOOR REM FV AAN HET ARTIKELNUMMER TOEVOEGEN.

SERIE VM, SVM

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VM**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

100	65	20	150	150x150	125x125	11	35	70	FV	500	**2130125**
125	65	20	162	150x150	125x125	11	35	70	FV	600	**2130225**
150	65	20	188	150x150	125x125	11	55	70	FV	700	**2130325**
200	65	25	262	150x150	125x125	11	65	78	-	800	**2130525**
250	65	25	321	180x180	145x145	17	75	88	-	1100	**2130625**
300	65	25	366	180x180	145x145	17	75	78	-	1000	**2130730**
360	65	25	471	180x180	145x145	17	75	88	-	1500	**2130830**
400	65	25	491	180x180	145x145	17	75	88	-	1700	**2130930**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

100	65	20	150	150x150	125x125	11	70	500	**1130125**
125	65	20	162	150x150	125x125	11	70	600	**1130225**
150	65	20	188	150x150	125x125	11	70	700	**1130325**
200	65	25	262	150x150	125x125	11	78	800	**1130525**
250	65	25	321	180x180	145x145	17	88	1100	**1130625**
300	65	25	366	180x180	145x145	17	78	1000	**1130730**
360	65	25	471	180x180	145x145	17	88	1500	**1130830**
400	65	25	491	180x180	145x145	17	88	1700	**1130930**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 198-199. **VOOR REM FV AAN HET ARTIKELNUMMER TOEVOEGEN.**

SERIE VL/VM, SG VL/VM

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van vulkollan® wiel **VL** of **VM**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

140	50	20	205	135x110	105x75	11	55	70	430	**2310425**
160	50	20	215	135x110	105x75	11	55	70	550	**2310620**
180	50	20	240	135x110	105x75	11	55	70	750	**2310720**
200	50	20	255	135x110	105x75	11	65	70	800	**2310825**
250	50	25	310	175x140	140x105	14	65	78	900	**2311025**
300	50	25	360	175x140	140x105	14	75	78	1000	**2311230**
100	65	20	165	175x140	140x105	14	35	78	500	**2330125**
125	65	20	185	175x140	140x105	14	45	78	600	**2330225**
150	65	25	210	175x140	140x105	14	55	78	700	**2330325**
200	65	25	260	175x140	140x105	14	65	78	1050	**2330525**
250	65	25	310	175x140	140x105	14	65	78	1100	**2330625**
300	65	25	360	175x140	140x105	14	75	78	1250	**2330730**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

140	50	20	205	135x110	105x75	11	70	430	**1310425**
160	50	20	215	135x110	105x75	11	70	550	**1310620**
180	50	20	240	135x110	105x75	11	70	750	**1310720**
200	50	20	255	135x110	105x75	11	70	800	**1310825**
250	50	25	310	175x140	140x105	14	78	900	**1311025**
300	50	25	360	175x140	140x105	14	78	1000	**1311230**
100	65	20	165	175x140	140x105	14	78	500	**1330125**
125	65	20	185	175x140	140x105	14	78	600	**1330225**
150	65	25	210	175x140	140x105	14	78	700	**1330325**
200	65	25	260	175x140	140x105	14	78	1050	**1330525**
250	65	25	310	175x140	140x105	14	78	1100	**1330625**
300	65	25	360	175x140	140x105	14	78	1250	**1330730**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 200-201.

SERIE VL/VM, SGD VL/VM

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van vulkollan® wielen **VL** of **VM**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

125	35	15	185	135x110	105x75	11	45	51+51	650	**2410315**
150	35	15	210	135x110	105x75	11	55	51+51	700	**2410515**
160	50	20	220	135x110	105x75	11	55	64+64	1100	**2410620**
200	50	20	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1600	**2410825**
250	50	25	310	175x140	140x105	14	65	64+64	1500	**2411025**
300	50	25	390	200x160	160x120	17	75	64+64	2000	**2411230**
200	65	25	290	200x160	160x120	17	65	75+75	2100	**2430525**
250	65	25	340	200x160	160x120	17	75	75+75	2200	**2430625**
300	65	25	390	270x250	230x210	17	75	75+75	2500	**2430730**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

125	35	15	185	150x110	105x75	11	51+51	650	**1410315**
150	35	15	210	150x110	105x75	11	51+51	700	**1410515**
160	50	20	220	175x110	105x75	11	64+64	1100	**1410620**
200	50	20	260	175x140	140x105	14	64+64	1600	**1410825**
250	50	25	310	175x140	140x105	14	64+64	1500	**1411025**
300	50	25	390	200x160	160x120	17	64+64	2000	**1411230**
200	65	25	290	200x160	160x120	17	75+75	2100	**1430525**
250	65	25	340	200x160	160x120	17	75+75	2200	**1430625**
300	65	25	390	270x250	230x210	17	75+75	2500	**1430730**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 204-205.

SERIE VZ/VE

- Vulkollan® wielen, serie **VZ** en **VE**, gietijzeren spakenkern, grijs hamerslag gespoten
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

150	80	30	100	62	16	78	80	100	1000	**6301300**
160	80	30	100	62	16	78	80	100	1100	**6302300**
200	80	30	150	62	16	78	80	87	1400	**6303300**
250	80	30	191	62	16	78	80	91	1750	**6304300**
300	80	30	240	62	16	78	80	96	2000	**6305300**
350	80	40	280	80	18	78	80	110	2250	**6306400**
400	80	40	327	80	18	78	80	105	2400	**6307400**
450	80	40	380	80	18	78	80	140	2700	**6308400**
500	80	40	430	80	18	78	80	150	3000	**6309400**
300	100	40	242	80	18	98	100	100	2400	**6401400**
350	100	40	280	80	18	98	100	110	2600	**6402400**
400	100	40	329	80	18	98	100	117	3200	**6403400**

SERIE VE

- Vulkollan® wielen, serie **VE**, staalgelaste kern, grijs hamerslag gespoten
- Andere kogellagerafmetingen of konische lagers mogelijk
- Deze **VE** wielenserie is ook leverbaar als flenswiel met bevestigingsgaten volgens opgave

LOSSE WIELEN

KOGELLAGER

250	130	30	210	62	16	128	130	102	2500	**6501300**
300	135	50	250	90	20	133	135	133	3000	**6502500**
400	125	50	320	90	20	123	125	133	3700	**6503500**
425	150	60	360	110	22	148	150	153	4050	**6504600**
450	100	50	390	90	20	98	100	133	3400	**6505500**
450	125	50	390	90	20	123	125	133	3850	**6505501**
500	100	50	440	90	20	98	100	133	3750	**6506500**
500	125	60	440	110	22	123	125	153	4250	**6506601**
500	150	60	440	110	22	148	150	153	5100	**6506602**
500	230	70	440	125	24	227	229	178	7250	**6506703**
530	150	60	470	110	22	148	150	153	5250	**6507600**
600	150	70	540	125	24	148	150	178	5650	**6508700**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

SERIE VZ/VE, SVZ/VE

Wielen: blz. 178 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VZ** of **VE**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

150	80	25	212	180x180	145x145	13	65	88	1000	**2150130**
160	80	25	217	180x180	145x145	13	65	88	1100	**2150230**
200	80	30	270	180x180	145x145	13	65	88	1400	**2150330**
250	80	30	321	180x180	145x145	13	75	88	1300	**2150430**
300	80	30	386	180x180	145x145	17	75	100	2000	**2150530**
350	80	30	440	180x180	145x145	17	75	100	2250	**2150640**
400	80	30	505	210x210	165x165	21	75	100	2400	**2150740**
300	100	40	390	180x180	145x145	17	75	120	2400	**2140140**
350	100	40	440	180x180	145x145	17	75	120	2500	**2140240**
400	100	40	505	210x210	165x165	21	75	120	3200	**2140340**

BOKWIELEN

KOGELLAGER

150	80	25	212	180x180	145x145	13	88	1000	**1150130**
160	80	25	217	180x180	145x145	13	88	1100	**1150230**
200	80	30	270	180x180	145x145	13	88	1400	**1150330**
250	80	30	321	180x180	145x145	13	88	1300	**1150430**
300	80	30	386	180x180	145x145	17	100	2000	**1150530**
350	80	30	440	180x180	145x145	17	100	2250	**1150640**
400	80	30	505	210x210	165x165	21	100	2400	**1150740**
300	100	40	390	180x180	145x145	17	120	2400	**1140140**
350	100	40	440	180x180	145x145	17	120	2500	**1140240**
400	100	40	505	210x210	165x165	21	120	3200	**1140340**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 198-199.

SERIE VZ/VE, SG VZ/VE

Wielen: blz. 178 - Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van vulkollan® wiel **VZ** of **VE**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN



KOGELLAGER

200	80	30	260	175x140	140x105	14	65	100	1400	**2350130**
250	80	30	310	175x140	140x105	14	65	100	1750	**2350230**
300	80	30	390	200x160	160x120	17	75	100	2000	**2350330**
350	80	30	440	200x160	160x120	17	75	100	2250	**2350440**
450	80	40	570	270x250	230x210	17	75	100	2700	**2350540**
300	100	40	390	200x160	160x120	17	75	120	2400	**2340140**
350	100	40	440	200x160	160x120	17	75	120	2600	**2340240**
400	100	40	520	270x250	230x210	17	75	120	3200	**2340340**

BOKWIELEN



KOGELLAGER

200	80	30	260	175x140	140x105	14	100	1400	**1350130**
250	80	30	310	175x140	140x105	14	100	1750	**1350230**
300	80	30	390	200x160	160x120	17	100	2000	**1350330**
350	80	30	440	200x160	160x120	17	100	2250	**1350440**
450	80	40	570	270x250	230x210	17	100	2700	**1350540**
300	100	40	390	200x160	160x120	17	120	2400	**1340140**
350	100	40	440	200x160	160x120	17	120	2600	**1340240**
400	100	40	520	270x250	230x210	17	120	3200	**1340340**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 200-201.

SERIE VZ/VE, SGD VZ/VE

Wielen: blz. 178 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van vulkollan® wielen **VZ** of **VE**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag

ZWENKWIELEN

KOGELLAGER

150	80	30	240	270x250	230x210	17	55	90+90	2000	**2450130**
160	80	30	250	270x250	230x210	17	55	90+90	2200	**2450230**
200	80	30	290	270x250	230x210	17	65	90+90	2800	**2450330**
250	80	30	340	270x250	230x210	17	75	90+90	3500	**2450430**
300	80	30	425	270x250	230x210	17	75	100+100	4000	**2450530**
350	80	30	475	270x250	230x210	17	75	90+90	4500	**2450640**
450	80	40	585	270x250	230x210	21	75	90+90	5200	**2450740**
300	100	40	425	270x250	230x210	17	75	120+120	4800	**2440140**
350	100	40	485	270x250	230x210	21	75	120+120	5200	**2440240**
400	100	40	535	270x250	230x210	21	75	120+120	6400	**2440340**

BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	80	30	240	270x250	230x210	17	90+90	2000	**1450130**
160	80	30	250	270x250	230x210	17	90+90	2200	**1450230**
200	80	30	290	270x250	230x210	17	90+90	2800	**1450330**
250	80	30	340	270x250	230x210	17	90+90	3500	**1450430**
300	80	30	425	270x250	230x210	17	100+100	4000	**1450530**
350	80	30	475	270x250	230x210	17	90+90	4500	**1450640**
450	80	40	585	270x250	230x210	21	90+90	5200	**1450740**
300	100	40	425	340x250	230x210	17	120+120	4800	**1440140**
350	100	40	485	340x250	230x210	21	120+120	5200	**1440240**
400	100	40	535	360x250	230x210	21	120+120	6400	**1440340**

VOOR GAFFELS ZIE PAGINA 204-205.

SERIE VR

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

					H7 BORING	ASGAT	
							SPIEBAAN
100	50	76	50	75	25	400	**7001250**
125	40	100	45	58	25	400	**7002250**
125	50	100	50	60	25	500	**7002251**
150	50	127	50	67	30	550	**7003300**
200	50	175	60	82	30	950	**7004300**
200	80	170	80	82	30	1000	**7004301**
250	50	221	60	82	40	900	**7005400**
250	80	220	80	92	40	1850	**7005401**
280	50	250	60	82	40	1000	**7006400**



SERIE VL

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

					H7 BORING	ASGAT	
							SPIEBAAN
80	30	64	41	42	15	150	**7101150**
100	35	82	44	46	20	250	**7102200**
125	35	102	44	43	20	325	**7103200**
140	50	110	50	63	30	430	**7104300**
150	35	122	44	43	25	350	**7105250**
160	50	130	50	63	30	550	**7106300**
180	50	145	50	63	30	750	**7107300**
200	50	159	50	69	30	800	**7108300**
230	50	195	50	71	35	850	**7109350**
250	50	210	50	71	35	900	**7110350**
280	50	240	50	71	35	950	**7111350**
300	50	250	50	90	40	1000	**7112400**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

SERIE VF

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

100	40	83	45	54	20	325	**7201200**
125	40	105	60	56	20	400	**7202200**
150	40	120	60	63	25	450	**7203250**
160	50	130	60	63	30	550	**7204300**
200	50	160	60	69	30	800	**7205300**
250	50	210	60	71	35	900	**7206350**
300	50	250	60	90	40	1000	**7207400**

SERIE VM

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

100	65	65	65	66	25	550	**7301250**
125	65	85	65	85	25	600	**7302250**
150	65	110	65	66	30	700	**7303300**
180	65	123	65	72	30	900	**7304300**
200	65	160	65	80	30	1050	**7305300**
250	65	208	65	80	30	1100	**7306300**
300	65	250	65	90	40	1250	**7307400**
360	65	310	65	90	50	1500	**7308500**
400	65	325	65	90	60	1700	**7309600**

D&M ZWAARLAST

SERIE VZ

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

150	80	100	80	100	30	1000	**7401300**
160	80	100	80	100	30	1100	**7402300**
200	80	150	80	87	35	1400	**7403350**
250	80	191	80	91	40	1750	**7404400**
300	80	240	80	96	40	2000	**7405400**
350	80	280	80	110	40	2250	**7406400**
400	80	327	80	105	50	2400	**7407500**
450	80	380	80	140	50	2700	**7408500**
500	80	430	80	150	60	3000	**7409600**

SERIE VE

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

300	100	242	100	100	40	2400	**7501400**
350	100	280	100	110	40	2600	**7502400**
400	100	329	100	117	50	3200	**7503500**

SERIE VE

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN

H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

250	130	210	130	101	35	2500	**7601350**
300	135	250	135	133	40	3000	**7602400**
400	125	340	125	121/152	40	3700	**7603400**
425	150	360	150	152	40	4050	**7604400**
450	100	390	100	121/152	50	3400	**7605500**
450	125	390	125	121/152	50	3850	**7605501**
500	100	440	100	121/152	50	3750	**7606500**
500	125	440	125	133/178	50	4250	**7606501**
500	150	440	150	133/178	50	5100	**7606502**
500	230	440	229	178	60	7250	**7606603**
530	150	470	150	133/178	60	5250	**7607600**
600	150	540	150	146/194	70	5650	**7608700**
600	175	540	175	152/219	70	6600	**7608701**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN